



Jardinería sostenible

Eco-Gardening

Jardinería Sostenible

BARNAPLANT



VIVERS

SALA GRAUPERA

Jardinería sostenible

Eco-Gardening



La **Jardinería Sostenible** es una jardinería adaptada al medio natural, que intenta racionalizar y minimizar el uso de recursos externos (como el agua, abonos, productos fitosanitarios). Pero para conseguir estos objetivos, no son sólo importantes las especies vegetales, sino que existen una serie de aspectos que debemos tener en cuenta:

- **Estudio del suelo:** Es importante conocer las características de la tierra donde se realizará el cultivo y modificarlas, si es preciso, para favorecer el correcto desarrollo de las plantas.
- **Diseño y planificación del jardín:** Estudiar la zona a ajardinar y los usos que se le quieren dar, así como los objetivos que deseamos que cumpla.
- **Sistema de riego adecuado:** Adaptar el riego a las necesidades de las plantas y a las características del terreno para aprovechar el agua al máximo.
- **Selección de las plantas:** Escoger las especies adecuadas para la climatología de la zona y que por su naturaleza requieran pocas atenciones y poca agua.

El resultado es un jardín que se mantiene en condiciones óptimas durante todo el año con pocas atenciones y un bajo consumo de agua.



Eco-Gardening is a gardening technique adapted to the environment, which tries to minimise and rationalise the use of external resources (like water, fertilisers, phytosanitary products,...). However, not only vegetable species are important but also a number of aspects have to be taken into consideration in order to accomplish this aim:

- **Soil Analysis:** It is important to know the properties of the soil in the area we intend to cultivate, and to modify them when necessary, in order to provide the ideal conditions for the development of the plants.
- **Design and Planning of the Garden:** We must take into consideration the space where we intend to dig the garden, what use we are going to make of each area, and also what objectives we wish to accomplish.
- **Adequate Watering System:** If we adapt the watering system to the necessities of the plants and the properties of the soil, we will economise on water.
- **Plant Selection:** It is important to choose species that will adapt well to the particular climatic conditions of the area and that will require low maintenance and little water.

All this results in a garden that will keep in the best conditions throughout the year, with the very little maintenance and a low consumption of water.



Desde nuestros inicios, Barnaplant ha trabajado en estrecha colaboración con productores de la comarca del Maresme y la provincia de Girona. Entre estos colaboradores encontramos “Vivers Sala Graupera”, especializados en la producción de especies originarias de otras zonas y continentes que son compatibles con nuestro clima, centrandó esta producción en especies atractivas y a la vez resistentes a la sequedad.

La siguiente información ha sido cedida gentilmente por parte de “Vivers Sala Graupera”.

Color floración




Recuerde que el proceso de impresión mediante cuatricomía puede distorsionar la percepción real del color.



























































Los colores pueden variar sustancialmente entre la realidad y la impresión.



Remember that four-colors printing differs somewhat from reality.

Colors can vary slightly during a press run, and different light sources affect color perception.



 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	ABELIA	<i>Caprifoliaceae</i>		
	'Edward Goucher'		A.x grandiflora x A. parvifolia	
	floribunda		México	
	x grandiflora		A. chinensis x A. uniflora	
	x grandiflora 'Prostrata'		A. chinensis x A. uniflora	
	ACANTHUS	<i>Acanthaceae</i>		
	 mollis		R. Mediterranea	
	ACHILLEA	<i>Asteraceae</i>		
	 coarctata		Balcanes	
	 crithmifolia		Balcanes	
	 millefolium 'Red Velvet'			
	 'Terracota'			
	 tomentosa		R. Mediterranea	
	ACORUS	<i>Acoraceae</i>		
	 gramineus 'Hakuro Nishiki'		Japón	
	 gramineus 'Ogon'		Japón	
	ADENANTHOS	<i>Proteaceae</i>		
	 sericeus		O. Australia	
	AEONIUM	<i>Crassulaceae</i>		
	 arboreum		Islas Canarias	
	 arboreum 'Atropurpureum'		Islas Canarias	
	 arboreum 'Zwartkop'		Islas Canarias	
	 'Velour'		Islas Canarias	
	AGAPANTHUS	<i>Agapanthaceae</i>		
	 'Peter Pan'			
	 praecox		Sudáfrica	
	 praecox 'White'		Sudáfrica	
	 'Queen Mum' ®			
	 'Sra. Maria'			
	 'Silver Baby'			
	 'Streamline'			
	 'Tinkerbell'			
	 'White Ice'			
	AGONIS	<i>Myrtaceae</i>		
	 flexuosa 'Nana'		O. Australia	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VI/X	12C	100/125	125/150	-12	7			
	VI/VII	11A	100/125	100/150	-12	7			
	VI/X	W	150/200	150/175	-12	7			
	VII/X	W	100/125	150/175	-7	7			
	IV/VII	12D	60/80	60/80	-12	7			
	V/VI - X/XI	26B	20/30	30/40	-15	7			
	VI/VII	26D	5/10	30/40	-15	7			
	VI/VIII	15A	40/60	30/40	-15	7			
	VI/VII	23B	40/60	30/40	-15	7			
	VI/VII	25B	10/20	25/35	-15	7			
	V/X	26C	10/20	10/15	-1	10			
	VI/VII	26B	20/25	20/25	-15	5			
	V/VII	16A	200/250	120/180	-6	9			
	XII/II	24A	70/90	40/50	-4	9			
	XII/II	24A	70/90	30/40	-4	9			
	XII/II	24A	80/100	40/50	-4	9			
	XII/II	24A	50/60	30/40	-4	9			
	V/VII	C1	30/45	20/30	-7	8			
	V/VII	1B	80/100	40/60	-7	8			
	V/VII	W	40/60	40/60	-7	8			
	V/VII	W/A1	40/60	40/60	-7	8			
	V/VII	W	30/45	20/30	-7	8			
	V/VII	D1	30/45	20/30	-7	8			
	V/VII	4A	30/45	20/30	-7	8			
	IV/VI	2B	30/40	20/30	-6	9			
	V/X	W	30/40	20/30	-7	8			
	IV/VI	W	100/125	100/125	-5	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf

**

Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers



Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	AJUGA	Lamiaceae		
	reptans 'Black Scallop' ®			
	reptans 'Chocolate Chip'			
	reptans 'Dixie Chip'			
	ALYOGYNE	Malvaceae		
	huegelii 'Santa Cruz'		S. y O. Australia	
	ANTHEMIS	Asteraceae		
	tinctoria 'E.C. Buxton'		R. Mediterranea	
	ARMERIA	Plumbaginaceae		
	maritima 'Düsseldorfer Stolz'			
	ARTEMISIA	Asteraceae		
	'Powis Castle'		A. arborescens x A. absinthium	
	schmidtiana 'Nana'		Japón	
	ASPIDISTRA	Asparagaceae		
	elatior		Japón	
	ASTARTEA	Myrtaceae		
	fascicularis		O. Australia	
	BANKSIA	Proteaceae		
	ashbyi		O. Australia	
	ericifolia		S. y E. Australia	
	integrifolia		S. y E. Australia	
	media		O. Australia	
	praemorsa		O. Australia	
	BARTLETTINA	Asteraceae		
	sordida (Eupatorium)		Méxic	
	BERGENIA	Saxifragaceae		
	crassifolia		Siberia	
	BORONIA	Rutaceae		
	crenulata		S. y O. Australia	
	heterophylla		O. Australia	
	spatulata		O. Australia	
	BRACHYGLOTTIS	Asteraceae		
	'Drysdale'			
	BRUNFELSIA	Solanaceae		
	pauciflora		Brasil	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	V/VI	3A	5/10	15/70	-15	4			
	V/VI	3A	10/15	15/70	-15	4			
	V/VI	3B	10/16	15/50	-15	4			
	IV/VII	8B	100/150	80/100	-6	9			
	VI/VIII	24B	70/80	70/80	-15	5			
	IV-IX	11A	10/15	15/30	-15	5			
	VII/VIII	26C	60/80	80/100	-10	8			
	VII/VIII	26C	10/15	10/50	-10	8			
	**		80/90	30/40	-12	8			
	IV/IX	14D	100/150	250/300	-4	9			
	II/IX	22A	300/400	80/100	-4	9			
	X/II	19A	300/400	100/120	-5	9			
	IX/III	26C	300/400	100/150	-6	9			
	III/IX	25B	300/400	100/150	-5	9			
	I/IV	14C	300/400	100/150	-6	9			
	III/V	8C	120/180	100/120	-4	9			
	I/V	11C	20/30	30/40	-15	7			
	I/XII	11B	40/60	60/80	-6	9			
	III/V	11A	100/120	40/60	-5	9			
	III/VI	11C	40/60	60/80	-6	9			
	VII/X	26A	60/80	60/80	-12	8			
	IV/IX	7C	100/150	80/120	-2	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers



















































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	BUDDLEJA	<i>Scrophulariaceae</i>		
	x pikei 'Hever Castle'		Sur Estados Unidos	
	BULBINE	<i>Asphodelaceae</i>		
	frutescens		Sudáfrica	
	frutescens 'Hallmarck'		Sudáfrica	
	BUPLEURUM	<i>Apiaceae</i>		
	fruticosum		R. Mediterranea	
	CALLISTEMON	<i>Myrtaceae</i>		
	'Better John' ®			
	citrinus 'White Anzac'		Australia	
	laevis		Australia	
	masotti 'Mini Red' ®			
	pityoides		S.E. Australia	
	'Red Rocket' ®			
	viridiflorus		S.E. Australia	
	CALOTHAMNUS	<i>Myrtaceae</i>		
	quadrifidus 'Grey'		O. Australia	
	CALOCEPHALUS	<i>Asteraceae</i>		
	'Silver Cushion' ®			
	CANTUA	<i>Polemoniaceae</i>		
	buxifolia		S. América	
	CAREX	<i>Cyperaceae</i>		
	brunnea 'Variegata'		China/Japón	
	comans 'Milk Chocolate'		N. Zelanda	
	morrowii 'Ice Dance'		Japón	
	oshimensis		Japón	
	oshimensis 'Evergold'		Japón	
	CARISSA	<i>Apocynaceae</i>		
	macrocarpa 'Prostrata'		Sudáfrica	
	CEANOTHUS	<i>Rhamnaceae</i>		
	'Concha'		California	
	griseus 'Diamond Heights'		California/México	
	griseus 'Yankee Point'		California/México	
	thyriflorus var. repens		California/México	
	CENTAUREA	<i>Asteraceae</i>		
	cineraria (C. pulcherrima)		Italia	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	IV/VII	3A	80/100	80/100	-4	8			
	III/X	26A	30/40	40/60	-6	9			
	III/X	19B	30/40	40/60	-6	9			
	VI/IX	27A	125/150	80/100	-12	8			
	IV/V	15A	60/120	60/90	-6	9			
	IV/VII	W	80/100	150/200	-6	9			
	III/VI-IX/XI	15A	150/200	100/150	-6	9			
	IV/X	15A	80/90	80/90	-10	9			
	III/IV	26C	100/125	80/100	-12	8			
	V/IX	15A	100/150	100/150	-7	9			
	III/IV	26B	150/200	100/150	-6	9			
	IV/VI	16A	150/200	100/150	-6	9			
	VI/VIII	24D	40/60	30/40	-1	9			
	III/VI	11A	100/150	80/100	-3	9			
	**		40/60	40/60	-5	9			
	**		30/40	30/40	-10	8			
	**		30/40	30/40	-10	8			
	**		30/40	30/40	-15	7			
	**		30/40	30/40	-15	7			
	V/VII	W	30/40	40/60	-2	9			
	V/IX	2B	150/200	200/250	-10	8			
	IV/VI	2B	30/40	120/150	-6	9			
	III/VI	2B	30/50	150/200	-10	8			
	III/IV	IC	40/50	100/150	-10	8			
	VI/VII	10B	60/80	60/80	-12	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers




















































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

(N)	 Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	CERATOSTIGMA	<i>Plumbaginaceae</i>		
	 plumbaginoides		O. China	
	CHONDROPETALUM	<i>Restionaceae</i>		
	 tectorum		Sudáfrica	
	CHOISYA	<i>Rutaceae</i>		
	 'Aztec Pearl'		C. ternata x C. arizonica	
	 ternata		México	
	CISTUS	<i>Cistaceae</i>		
	 x aguilarii		C. ladanifer x C. Populifolius	
(N)	 x aguilarii 'Maculatus'		C. ladanifer x C. Populifolius	
	 x 'Ann Baker'		C. dansereavi 'Decumbens' x C. laurifolius	
(N)	 x argenteus 'Stripey'		C. laurifolius x C. canescens	
	 x 'Blushing Peggy Sammons'		C. x canescens x C. laurifolius	
	 x florentinus		C. monspeliensis x C. salvifolius	
	 'Gordon Cooper'		C. 'Ruby Cluster' x C. Salviifoliusfolius	
	 x pulverulentus		C. albidus x C. crispus	
	 x purpureus		C. ladanifer x C. incanus creticus	
	 x purpureus 'Alan Fradd'			
	 x ralletii		C. 'Ruby Cluster' x C. Salviifolius	
	 x skanbergii		C. monspeliensis x C. parviflorus	
	 x verguinii		C. Ladanifer x C. Salviifolius	
	CLERODENDRUM	<i>Lamiaceae</i>		
	 myricoides 'Ugandensis'		Kenya/Uganda	
	COLEONEMA	<i>Rutaceae</i>		
	 album		Sudáfrica	
	 pulchellum		Sudáfrica	
	CONVOLVULUS	<i>Convolvulaceae</i>		
	 cneorum		S. Europa	
	 sabatius		N. África	
	COPROSMA	<i>Rubiaceae</i>		
	 'Beatson's Gold'		N. Zelanda	
	 x kirkii 'Variegata'		C. acerosa x C. repens	
	 'Marble Queen'		N. Zelanda	
	 repens 'Picturata'		N. Zelanda	
	 repens 'Taupata Gold'			
	 repens 'Variegata'		N. Zelanda	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VIII/X	3C	20/30	20/30	-15	7			
			40/80	30/50	-3	9			
	III/IV-IX/X	W	125/150	100/125	-12	8			
	III/IV-X/XI	W	125/150	100/125	-12	7			
	IV/V	W	150/200	100/125	-10	8			
	V/VII	W	50/100	50/100	-10	8			
	IV/VI	W	70/90	100/125	-12	8			
	IV/VI	10D	70/90	80/100	-10	8			
	IV/VI	10A	50/100	50/100	-12	8			
	III/V	W	30/40	60/80	-10	8			
	IV/V	W	40/60	80/100	-10	8			
	IV/VI	12B	40/50	80/100	-12	8			
	IV/V	12C	100/150	100/150	-12	8			
	IV/V	W	100/150	100/150	-12	8			
	IV/VII	11B	125/150	100/125	-10	8			
	IV/VI	12D	40/60	80/100	-10	8			
	IV/V	W	80/100	80/100	-12	8			
	VI/X	1B	150/200	100/150	-3	9			
	I/IV	W	120/150	120/150	-5	9			
	I/IV	11B	150/200	100/120	-5	9			
	IV/VI	W	40/60	60/80	-10	8			
	IV/VII	3B	15/20	60/80	-10	8			
	**		100/120	100/120	-6	8			
	**		50/60	100/120	-6	9			
	**		40/60	60/80	-5	9			
	**		40/60	60/80	-5	9			
	**		40/60	60/80	-2	9			
	**		40/60	60/80	-5	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






















































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant






Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	COROKIA	<i>Argophyllaceae</i>		
	x virgata		N. Zelanda	
	CORREA	<i>Rutaceae</i>		
	alba		S. y E. Australia	
	'Dusky Bells'		C. pulchella x C. reflexa	
	pulchella 'Pink Eyre'		S. Australia	
	DIANELLA	<i>Phormiaceae</i>		
	 caerulea 'Cassa Blue' ®			
	 revoluta 'Little Jess' ®			
	 'Weeping Kate' ®			
	 'Wyeena' ®			
	DIETES	<i>Iridaceae</i>		
	bicolor		Sudafrica	
	grandiflora		Sudáfrica	
	 iridioides		Sudáfrica	
	DIOSMA	<i>Rutaceae</i>		
	hirsuta 'Pink Fountain'		Sudáfrica	
	DODONAEA	<i>Sapindaceae</i>		
	viscosa 'Purpurea'		Australia/Arizona	
	DORYCNIUM	<i>Fabaceae</i>		
	hirsutum 'Fréjorgues'		R. Mediterranea	
	DURANTA	<i>Verbenaceae</i>		
	erecta		América del Sud y Central	
	erecta 'Variegata'		América del Sud y Central	
	DYMONDIA	<i>Asteraceae</i>		
	margaretae		Sudáfrica	
	ECHIUM	<i>Boraginaceae</i>		
	candicans		Madeira	
	ELAEAGNUS	<i>Elaeagnaceae</i>		
	x ebbingei		E. macrophylla x E. pungens	
	pungens 'Maculata'		Japón	
	ELEGIA	<i>Restionaceae</i>		
	capensis		Sud África	
	EPILOBIUM	<i>Onagraceae</i>		
	canum		Califórnia	
	canum subsp. Latifolium		Califórnia	





Zona
Zone



	IV/VI	26C	120/150	80/100	-6	9			
	IX/III	W	100/125	100/125	-6	9			
	XI/III	14B	40/60	100/150	-6	9			
	XI/III	11B	50/60	50/60	-6	9			
	V/VIII	2B	40/60	30/40	-15	7			
	IV/VI	4B	40/50	40/50	-15	7			
	VI/IX	4B	25/30	30/40	-15	7			
		**	80/90	80/90	-15	7			
	V/IX	26D	60/80	60/80	-6	9			
	IV/IX	W	60/100	40/60	-8	8			
	V/VIII	W	40/60	30/40	-8	8			
	I/IV	11D	60/80	60/80	-5	9			
	V/VI	10B	150/300	125/150	-10	8			
	V/VII	W	40/60	80/100	-12	8			
	VI/IX	2B	100/150	100/120	-4	9			
	VI/IX	2B	100/150	100/120	-4	9			
	III/VI	26A	3cm/5cm	20/30	-6	9			
	IV/VII	3A	100/150	100/150	-4	9			
	IX/XI	W	250/300	250/300	-15	8			
	IX/XI	W	100/150	100/150	-10	8			
	X/XI	W	250/300	250/300	-4	9			
	VII/X	18B	40/60	60/80	-12	8			
	VII/X	18A	40/60	60/80	-12	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers


















































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant





Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	ERAGROSTIS	<i>Poaceae</i>		
	spectabilis		Sur de Canada	
	EREMOPHILA	<i>Myoporaceae</i>		
	divaricata		O. Australia	
	laanii		Australia	
	maculata		Australia	
	maculata 'Aurea'		Australia	
	ERIGERON	<i>Asteraceae</i>		
 	glaucus 'Sea Breeze' ®			
	karvinskianus		S. México	
	ERIOCEPHALUS	<i>Asteraceae</i>		
	africanus		Sudáfrica	
	grandiflorus		Sudáfrica	
	ERODIUM	<i>Geraniaceae</i>		
 	x variable 'Roseum'		Asia	
	ESCALLONIA	<i>Escalloniaceae</i>		
	'Iveyi'		E. montevidensis x E. x exonensis	
	'Red Dream'			
	rubra var. macrantha		Chile	
	EUGENIA - SYZYGIUM			
	EUPHORBIA	<i>Euphorbiaceae</i>		
	dendroides		R. Mediterranea	
	'Diamond Frost' ®			
	characias subsp. Wulfenii		R. Mediterranea	
 	griffithii 'Fireglow'			
 	myrsinites		R. Mediterranea	
	rigida		R. Mediterranea	
	EURYOPS	<i>Asteraceae</i>		
	pectinatus		Sudáfrica	
	pectinatus 'Virides'		Sudáfrica	
	FALKIA	<i>Convolvulaceae</i>		
	repens		Australia	
	FARFUGIUM (LIGULARIA)	<i>Asteraceae</i>		
	japonicum		Japón	
	japonicum Aureomaculata		Japón	





Zona
Zone



	VIII/X	10A	30/40	40/60	-15	7			
	XII/VI	12C	60/120	100/150	-3	9			
	V/VII	9B	80/100	80/100	-5	9			
	XII/IX	18A	100/125	80/100	-5	9			
	XII/IX	26A	100/125	80/100	-5	9			
	VI/X	10C	20/30	40/50	-12	8			
	IV/VI-X/XI	W	20/25	30/40	-12	8			
	XI/III	W	80/100	80/100	-6	9			
	XI/III	W	20/30	40/60	-6	9			
	VI/IX	10B	15/20	30/50	-10	8			
	V/X	W	150/200	150/200	-10	8			
	VI/X	15B	40/60	40/60	-10	8			
	V/X	15A	150/200	150/200	-10	8			
	III/V	26A	100/150	200/250	-12	8			
	III/X	W	50/60	80/100	-2	9			
	IV/VI	27B	100/120	80/100	-12	8			
	IV/VII	19A	50/100	50/100	-10	8			
	IV/VI	27A	10/20	20/40	-15	7			
	III/V	26A	40/60	60/80	-12	8			
	II/VI-IX/XII	26A	80/100	80/100	-7	8			
	II/VI-IX/XII	26A	80/100	80/100	-7	8			
	V/VII	W	05/010	30/40	-8	8			
	VI/VII	25A	50/60	50/60	-8	8			
	VI/VII	25A	50/60	50/60	-8	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






















Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	FESTUCA	<i>Poaceae</i>		
	glauca (grey)		R. Mediterranea	
	FICUS	<i>Asteraceae</i>		
	pumila (F. repens)		E. China	
	FRANKENIA	<i>Frankeniaceae</i>		
	laevis		R. Mediterranea	
	FREYLINIA	<i>Scrophulariaceae</i>		
	lanceolata		Sudáfrica	
	FUCHSIA	<i>Onagraceae</i>		
	x híbrida		S. América	
	GAURA	<i>Onagraceae</i>		
	lindheimeri		México/Texas	
	 lindheimeri Belleza 'Dark Pink' ®			
	 lindheimeri Belleza 'White' ®			
	 lindheimeri 'Siskiyou Pink'			
	GERANIUM	<i>Geraniaceae</i>		
	sanguineum		Europa	
	GLOBULARIA	<i>Plantaginaceae</i>		
	alypum		R. Mediterranea	
	cordifolia		Centro y sur de Europa	
	GREVILLEA	<i>Proteaceae</i>		
	'Bronze Rambler'		G. Rivularis x G. Poorinda Peter	
	'Clearview David'		G. rosmarinifolia x G. lavandulacea	
	johnsonii		E. Australia	
	juniperina		E. Australia	
	lanigera 'Mount Tamboritha'		E. Australia	
	olivacea		O. Australia	
	'Robyn Gordon'		G. banksii x G. bipinnatifida	
	'Scarlet Sprite' ®			
	x semperflorans		G. thelemanniana x G. juniperina	
	'Wimpara Gem'		G. olivacea x G. thelemanniana	
	HAKEA	<i>Proteaceae</i>		
	bucchulenta		S.O. Australia	
	franciscana		S.O. Australia	
	HALIMIOCISTUS	<i>Cistaceae</i>		
	'Merrist Wood Cream'		Cistus salvifolius x Halimium lasianthum	
	sahucii		Cistus salvifolius x Halimium umbellatum	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VI/VII	29C	20/25	20/30	-15	7		
	**		200/300	200/300	-5	9		
	IV/VII	11C	3cm/5cm	30/40	-12	8		
	X/III	26D	150/200	125/150	-6	9		
	V/X	11A	40/60	30/40	-5	9		
	V/X	W	80/100	40/60	-15	7		
	V/X	11B	80/100	40/60	-15	7		
	V/X	W	80/100	40/60	-15	7		
	V/X	12C	80/100	40/60	-15	7		
	IV/VII	11C	20/30	40/60	-15	7		
	I/V	1C	40/50	30/40	-12	8		
	VI/VIII	4C	5/10	15/20	-12	8		
	II/VI	10A	30/40	200/300	-6	9		
	I/VI	15A	150/200	100/150	-7	8		
	III/VI	11C	250/300	200/300	-5	9		
	I/VI	15A	150/200	100/150	-10	8		
	I/VI	11A	20/30	80/100	-6	9		
	I/VI	21B	200/300	150/200	-4	9		
	I/XII	14A	125/150	125/150	-3	9		
	I/VI	13A	100/120	100/150	-5	9		
	XV	23B	150/200	150/200	-10	8		
	I/VI	15B	150/200	125/150	-6	9		
	IV/IX	17B	300/350	150/200	-6	9		
	IV/IX	15B	150/200	100/150	-6	9		
	V/VII	25D	40/60	60/80	-10	8		
	V/VI	W	30/40	40/60	-12	8		



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






















































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant













Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	HALIMIUM	<i>Cistaceae</i>		
	lasianthum 'Formosum'		S. Portugal	
	HEBE	<i>Scrophulariaceae</i>		
	x franciscana 'Blue Gem'		H. elliptica x H. speciosa	
	x franciscana 'Variegata'		H. elliptica x H. speciosa	
	'Inspiration'		H. speciosa x H. diosmifolia	
	'Wiri Charm'		H. diosmifolia x H. speciosa	
	'Wiri Image'		Hibrido Hebe bollonsii	
	HELIANTHEMUM	<i>Cistaceae</i>		
	'Fire Dragon'		H. Apenninum x H. nummularium	
	'Supreme'			
	'Wisley Primrose'		H. Apenninum x H. nummularium	
	HELICHRYSUM	<i>Asteraceae</i>		
	argyrophyllum		Sudáfrica	
	orientale		S. Europa	
	HEMEROCALLIS	<i>Hemerocallidaceae</i>		
	'Earlianna' (yellow) (perenne)		China	
	'Mary Guenther' (bicolor) (perenne)		China	
	'Merry Monarch' (red) (perenne)		China	
	HIERACIUM	<i>Asteraceae</i>		
	pilosella		Europa	
	HOSTA	<i>Agavaceae</i>		
	'Sageae'		Norte de Asia	
	HYDRANGEA	<i>Hydrangeaceae</i>		
	macrophylla		Japón/China	
	HYPERICUM	<i>Hypericaceae</i>		
	balearicum		Islas Baleares	
	calycinum		S.E. Europa	
	'Hidcote'		S.E. Europa	
	HYSSOPUS	<i>Lamiaceae</i>		
	 officinalis 'Albus'		R. Mediterranea	
	 officinalis subsp. 'Aristatus'		R. Mediterranea	
	 officinalis 'Rosea'		R. Mediterranea	
	IBERIS	<i>Brassicaceae</i>		
	sempervirens 'Appen-Etz'			
	sempervirens 'Snowflake'			
	sempervirens 'Weisser Zwerg'			

 Nuevo New	 Jardinería Sostenible Eco-Gardening	 Forma compacta Regular shape	 Forma rastrera Hanging shape	 Forma Trepadora Climbing plant
 Época floración Flowering period	 Color floración Flowering colour	 A pleno sol Full sun	 Prefiere sol pero tolera media sombra Prefers sun but tolerates medium shadow	 Sombra Shadow



Zona
Zone



	IV/VIII	26B	40/60	80/100	-10	9			
	V/VI-IX/II	8B	60/80	80/100	-10	8			
	V/VI-IX/II	8B	60/80	60/80	-10	8			
	IV/VI	4C	60/80	60/80	-10	8			
	IV/VI-IX/II	12A	60/80	60/80	-10	8			
	V/X	1D	80/100	80/100	-10	8			
	V/VIII	16A	20/40	20/50	-10	8			
	V/VIII	16A	15/20	20/25	-10	8			
	V/VIII	25B	15/30	45/50	-10	8			
	V/VI	26B	010/015	40/60	-10	8			
	VI/VIII	26B	30/40	30/40	-15	7			
	V/VIII	26B	50/70	30/40	-15	7			
	V/VIII	21A	50/70	30/40	-15	7			
	V/VIII	17A	50/70	30/40	-15	7			
	V/VII	25A	1/5	15/20	-15	5			
	VI/VII	7C	60/80	60/80	-15	6			
	VI/IX	14D	100/180	80/100	-15	7			
	IV/VII	25A	30/40	30/40	-12	8			
	VI/IX	26A	20/30	30/40	-15	7			
	VI/IX	24A	60/80	60/80	-15	7			
	VI/IX	W	40/50	50/60	-15	3			
	VI/IX	4B	40/50	50/60	-15	3			
	VI/IX	12C	40/50	50/60	-15	3			
	IV/VI	W	20/25	35/40	-15	6			
	IV/VI	W	20/25	35/40	-15	6			
	IV/VI	W	15/20	15/20	-15	6			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers




























































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	IOCHROMA	<i>Solanaceae</i>		
	australe (syn. Acnistus)		S. América	
	IREFINE	<i>Amaranthaceae</i>		
	herbstii		Brazil	
	IRIS	<i>Iridaceae</i>		
	germanica		R. Mediterranea	
	'Harvest of Memories'			
	unguicularis		N. África	
	KNIPHOFIA	<i>Asphodelaceae</i>		
	'Alcazar'		Sudáfrica	
	KUNZEA	<i>Myrtaceae</i>		
	ambigua		S. Australia	
	baxteri		O. Australia	
	LANTANA	<i>Verbenaceae</i>		
	camara 'Bandana Cherry' ®			
	camara 'Bandana Lemon Zest' ®			
	camara 'Bandana Orange' ®			
	camara 'Bandana Orange Sunrise' ®			
	camara 'Bandana Pink' ®			
	camara 'Bandana Red' ®			
	camara 'Bandana White' ®			
	montevicensis		S. América	
	montevicensis 'Alba'		S. América	
	montevicensis 'Yellow'		S. América	
	LAVANDULA	<i>Lamiaceae</i>		
	angustifolia		R. Mediterranea	
	angustifolia 'Blue Scent' ®			
	dentata 'Candicans'		R. Mediterranea	
	stoechas 'Javelin' ®			
	LEONOTIS	<i>Lamiaceae</i>		
	leonurus		Sudáfrica	
	leonurus 'White'		Sudáfrica	
	LEPTOSPERMUM⁽¹⁾	<i>Myrtaceae</i>		
	karo 'Pearl Star'			
	karo 'Silver Ice'			
	scoparium 'Kiwi'		S.E. Australia/N. Zelanda	
	scoparium 'Martini'		S.E. Australia/N. Zelanda	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	V/X	1C	60/80	60/80	-5	9			
		**	60/80	30/40	-2	9			
	IV/VI	3A	60/90	40/60	-15	7			
	IV/VI-IX/XI	26A	60/90	40/60	-15	7			
	XI/III	1C	40/50	20/30	-12	8			
	VI/VIII	18B	60/100	40/50	-10	8			
	V/VII	W	150/200	100/150	-6	9			
	IV/VII	15A	150/200	100/150	-6	9			
	V/IX	9A	35/40	35/40	-4	9			
	V/IX	26C	35/40	35/40	-4	9			
	V/IX	19A	35/40	35/40	-4	9			
	V/IX	22A	35/40	35/40	-4	9			
	V/IX	11C	45/50	45/50	-4	9			
	V/IX	16A	40/45	40/45	-4	9			
	V/IX	W	35/40	35/40	-4	9			
	V/X	12B	30/40	60/80	-8	8			
	V/X	W	30/40	60/80	-8	8			
	V/X	26A	20/30	30/40	-6	8			
	V/VIII	1A	60/80	60/80	-15	7			
	V/VIII	3C	30/35	25/30	-15	7			
	II/III-VII/X	1B	60/80	60/80	-6	9			
	V/VII	5B	25/45	50/60	-12	8			
	VI/X	21A	100/125	80/100	-5	9			
	VI/X	W	100/125	80/100	-5	9			
	II/V	11C	100/120	60/80	-6	8			
	II/V	W	100/120	60/80	-6	8			
	III/VIII	13A	60/80	60/80	-8	8			
	IV/VI	11C	150/200	100/150	-8	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



** Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers




























































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	LEPTOSPERMUM⁽¹⁾	<i>Myrtaceae</i>		
	 scoparium 'Mesmer Eyes' ®			
	 scoparium 'Red Damask'		S.E. Australia/N. Zelandia	
	 scoparium 'White'		S.E. Australia/N. Zelandia	
	LEUCADENDRON	<i>Proteaceae</i>		
	 'Inca Gold'		L. laureolum x L. salignum	
	 'Safari Goldstrike'		L. strobolinum x L. laureolum	
	 'Safari Sunset'		L. salignum x L. laureolum	
	LEUCANTHEMUM	<i>Asteraceae</i>		
	 x superbum 'Snowcap'		Europa	
	LEUCOPHYLLUM	<i>Scrophulariaceae</i>		
	 frutescens		México/Texas	
	 frutescens 'Green Cloud'		México/Texas	
	 langmaniae		México	
	LEUCOSPERMUM	<i>Proteaceae</i>		
	 var.		Sudáfrica	
	LIBERTIA	<i>Iridaceae</i>		
	 ixioides		N. Zelandia	
	 peregrinans		N. Zelandia	
	 peregrinans 'Gold Leaf'		N. Zelandia	
	LIGULARIA - FARFUGIUM			
	LIMONIASTRUM	<i>Plumbaginaceae</i>		
	 monopetalum 'Carnaval'		R. Mediterranea	
	LIMONIUM	<i>Plumbaginaceae</i>		
	 perezii		Islas Canarias	
	LIPPIA - PHYLA			
	LIRIOPE	<i>Asparagaceae</i>		
	 'Isabella' ®			
	 muscari 'Big Blue'			
	 muscari 'Gold Banded'			
	 muscari 'Monroe White'			
	 muscari 'Silvery Sunproof'			
	 muscari 'Variegata'			
	LITHODORA	<i>Boraginaceae</i>		
	 diffusa		S. Europa	
	LOBELIA	<i>Lobeliaceae</i>		
	 laxiflora		Arizona/México	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VI/VIII	11B	100/150	80/100	-8	8			
	III/VI	11A	150/200	100/150	-8	8			
	IV/VI	W	150/200	150/200	-8	8			
	I/III	26B	100/150	100/150	-4	9			
	III/VI	27D	120/180	120/180	-4	9			
	X/IV	11B	120/180	100/150	-4	9			
	VIII/IX	W	20/30	15/20	-9	8			
	VI/IX	11C	100/150	100/125	-10	8			
	VI/IX	11A	100/150	100/125	-10	8			
	IX/X	4C	80/100	80/100	-10	8			
		25B	150/200	100/120	-4	9			
	IV/VI	W	30/50	30/50	-9	8			
	IV/VI	W	30/50	30/50	-9	8			
	IV/VI	W	30/50	30/50	-9	8			
	VI/VIII	10B	20/25	60/80	-10	8			
	VI/IX	8B	40/60	40/60	-4	9			
	VI/IX	12D	30/40	40/50	-12	8			
	VII/IX	10B	30/35	20/30	-15	7			
	VII/X	11C	30/35	20/30	-15	7			
	VIII/XI	W	30/40	30/40	-15	7			
	VII/IX	7B	30/40	30/40	-15	7			
	VII/IX	7C	30/40	30/40	-15	7			
	IV/VII	2A	10/15	50/60	-6	9			
	VI/IX	16A	60/80	60/80	-6	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers










































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	LOBOSTEMON	<i>Boraginaceae</i>		
	fruticosus		Sudáfrica	
	LOMANDRA	<i>Asparagaceae</i>		
 	longifolia 'Tanika' ®			
	LOROPETALUM	<i>Hamamelidaceae</i>		
	chinense 'Ming Dynasty'		China/Japón	
	MAIREANA	<i>Amaranthaceae</i>		
 	oppositifolia		Australia	
	MATRICARIA	<i>Asteraceae</i>		
	tchihatchewii		Asia	
	MAZUS	<i>Phrymaceae</i>		
 	reptans		Asia	
	MELALEUCA	<i>Myrtaceae</i>		
	diosmifolia		S. Australia	
	fulgens		O. Australia	
	MELIANTHUS	<i>Melianthaceae</i>		
	major		Sudáfrica	
	METALASIA	<i>Asteraceae</i>		
 	muricata		Sudáfrica	
	METROSIDEROS	<i>Myrtaceae</i>		
	excelsa		N. Zelanda	
	kermadecensis 'Variegata'		N. Zelanda	
	collina 'Springfire'		Islas Hawaii	
	MISCANTHUS	<i>Poaceae</i>		
	sinensis 'Adagio'		China	
	sinensis 'Morning Light'		Japón	
	sinensis 'Yaku Jima'		Japón	
	sinensis 'Zebrinus' ®			
	MUEHLENBECKIA	<i>Polygonaceae</i>		
	complexa		N. Zelanda	
	MUHLBERGIA	<i>Poaceae</i>		
	capillaris		Antillas/E. Mexico	
	MYOPORUM	<i>Myoporaceae</i>		
	parvifolium		S. Australia	
	parvifolium 'Pink'		S. Australia	
	MYRICA	<i>Myricaceae</i>		
	quercifolia		Sudáfrica	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	IV/IX	8D	100/120	80/100	-4	9			
	IV/VII	23C	50/60	50/60	-4	9			
	II/IV	12B	100/150	100/125	-8	8			
	IV/V	23B	100/120	50/60	-9	8			
	IV/VI	W	5/10	40/50	-12	7			
	VI/VII	6C	05/10	40/70	-15	7			
	IV/VII	28B	200/300	200/300	-3	9			
	IV/VII	18A	120/180	120/180	-5	9			
	II/IV	9A	100/150	100/150	-9	8			
	IX/X	W	100/150	100/150	-9	8			
	V/VII	16A	200/300	100/150	-5	9			
	V/VII	16A	150/200	125/150	-2	9			
	V/VII	16A	150/200	100/125	-2	9			
	VIII/X	W	100/125	100/125	-15	7			
	VIII/X	11C	80/100	80/100	-15	7			
	VIII/X	W	100/125	80/100	-15	7			
	VIII/II	W	100/150	50/100	-15	7			
	VI/VIII	**	80/100	80/100	-10	8			
	X/XI	11B	80/100	80/100	-15	7			
	V/X	W	15/20	80/100	-6	9			
	V/X	12D	15/20	80/100	-6	9			
	I/III	11C	80/100	60/80	-12	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






















Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	MYRSINE	<i>Myrsinaceae</i>		
	africana		Sudáfrica	
	MYRTUS	<i>Myrtaceae</i>		
	communis 'Compacta'		R. Mediterranea	
	communis 'Corredor' (hoja pequeña)		R. Mediterranea	
	NEPETA	<i>Lamiaceae</i>		
	'Six Hills Giants'		N. nepetella x N. racemosa	
	OLEARIA	<i>Asteraceae</i>		
	x scillonensis		O. licata x O. phlogopappa	
	solandri 'Aurea'		N. Zelanda	
	OPHIOPOGON	<i>Asparagaceae</i>		
	jaburan			
	jaburan 'Vittatus'			
	japonicus		China/Japón	
	japonicus 'Kyoto'		Japón	
	japonicus planiscapus 'Niger'			
	japonicus 'Silver Mist'			
	ORPHIUM	<i>Gentianaceae</i>		
	frutescens		Sudáfrica	
	OTHONNA	<i>Asteraceae</i>		
	cheirifolia		Argelia/Tunez	
	PACHYSANDRA	<i>Buxaceae</i>		
	terminalis		Japón/China	
	terminalis 'Variegata'		Japón/China	
	PANICUM	<i>Poaceae</i>		
	virgatum		N. América	
	PAVONIA	<i>Malvaceae</i>		
	hastata		Australia/Sur America	
	PENNISETUM	<i>Poaceae</i>		
	alopecuroides		S.E. de Asia	
	alopecuroides 'Hameln'			
	alopecuroides 'Little Bunny'		E. de Asia	
	massaicum 'Red Buttons'		África	
	setaceum 'Fireworks' ®			
	setaceum 'Rubrum'		P. macrostachyum x P. setaceum	
	setaceum 'Rubrum Dwarf'		P. macrostachyum x P. setaceum	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	**		100/150	60/80	-6	9			
	VI/VIII	W	60/100	60/100	-10	8			
	V/VIII	W	60/100	60/100	-10	8			
	V/VII	6C	30/40	40/50	-15	7			
	V/VI	W	100/125	100/125	-10	8			
	VII/IX	26C	150/200	80/100	-10	8			
	V/VIII	W	45/60	30/35	-15	7			
	V/VIII	W	30/40	20/25	-15	7			
	V/VIII	W	20/31	25/31	-15	7			
	V/VII	12D	6/10	10/15	-12	8			
	V/VIII	W	15/20	20/30	-10	8			
	V/VII	8B	20/30	15/20	-15	7			
	VI/VIII	11C	50/60	50/60	-5	9			
	III/V	26B	20/30	60/80	-10	8			
	IV/V	W	15/30	30/40	-15	7			
	IV/V	W	15/30	30/40	-15	7			
	VII/X	W	100/125	60/75	-15	7			
	VI/X	13C	80/100	30/40	-6	9			
	VIII/X	8C	60/80	60/80	-15	7			
	VII/IX	10D	60/80	60/80	-15	7			
	VIII/X	W	30/40	30/40	-15	7			
	VII/X	16A	70/80	70/80	-15	7			
	VI/VIII	14A	9/120	70/90	2	9			
	VI/IX	9C	100/125	40/60	2	9			
	VI/IX	9C	60/80	40/60	2	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



** Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	PEROVSKIA	<i>Lamiaceae</i>		
	'Blue Spire'		Afganistan	
	PHEBALIUM	<i>Rutaceae</i>		
	squamulosum ssp. argenteum		E. Australia	
	PHILOTHECA	<i>Rutaceae</i>		
	myoporoides		E. Australia	
	PHLOMIS	<i>Lamiaceae</i>		
	'Edward Bowles'		P. fruticosa x P. russeliana	
	fruticosa		R. Mediterranea	
	lanata		Creta/Libano	
	purpurea		España	
	purpurea 'Alba'		España	
	purpurea sub. Almeriensis		España	
	PHORMIUM	<i>Phormiaceae</i>		
	'Alison Blackman' ®			
	'Evening Glow'		N. Zelanda	
	'Gold Sword'		N. Zelanda	
	'Golden Ray'		N. Zelanda	
	'Jester'		N. Zelanda	
	'Maori Queen'		N. Zelanda	
	'Platt's Black'		N. Zelanda	
	'Surfer Green'		N. Zelanda	
	PHOTINIA	<i>Rosaceae</i>		
	x fraseri 'Little Red Robin'			
	PHYLA (LIPPIA)	<i>Verbenaceae</i>		
	nodiflora		S. América	
	PHYLICA	<i>Rhamnaceae</i>		
	ericoides		Sudáfrica	
	PHYMOsia	<i>Malvaceae</i>		
	umbellata		México	
	PIMELEA	<i>Thymelaeaceae</i>		
	ferruginea		O. Australia	
	PISTACIA	<i>Anacardiaceae</i>		
	lentiscus		R. Mediterranea	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VI/X	5B	80/100	30/40	-15	7			
	IV/V	22B	100/120	100/120	-4	9			
	I/IV	W	100/150	100/150	-10	8			
	IV/VIII	W	60/100	60/100	-10	8			
	V/VIII	26B	100/125	100/125	-10	7			
	V/VI	25A	60/80	60/80	-10	8			
	IV/VI	12C	80/100	60/80	-10	8			
	IV/VI	W	80/100	60/80	-10	8			
	V/VII	11C	60/80	60/80	-8	8			
	**		100/120	80/100	-7	8			
	**		80/100	80/100	-7	8			
	**		100/120	80/100	-7	8			
	**		60/80	60/80	-7	8			
	**		100/120	80/100	-7	8			
	**		120/150	80/100	-7	8			
	**		60/80	60/80	-7	8			
	**		40/60	40/60	-7	8			
	**		80/100	80/100	-12	8			
	VI/IX	W	5cm/10cm	40/60	-10	8			
	X/V	W	30/50	30/50	-6	9			
	V/VIII	17A	200/300	150/200	-5	9			
	V/VI	11B	60/80	60/80	-5	9			
	III/IV	25C	100/150	100/150	-15	7			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers
























Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant













Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	PITTIOSPORUM	<i>Pittosporaceae</i>		
	heterophyllum		O. China	
	heterophyllum 'La Blanca'		O. China	
	tobira 'Nanum'			
	tobira 'Variegatum'			
	PLECTRANTHUS	<i>Lamiaceae</i>		
	zuluensis		Sudafrica	
	PLUMBAGO	<i>Plumbaginaceae</i>		
	auriculata		Sudáfrica	
	POLYGALA	<i>Polygalaceae</i>		
	myrtifolia		Sudáfrica	
	POTENTILLA	<i>Rosaceae</i>		
	neumanniana (sin. P. verna)		Europa	
	PRATIA	<i>Campanulaceae</i>		
	pedunculata		Australia	
	PROSTANTHERA	<i>Lamiaceae</i>		
	ovalifolia		E. Australia	
	'Poorinda Ballerina'		P. phylifolia x P. lasianthos	
	PSORALEA	<i>Fabaceae</i>		
	pinnata		Sudáfrica	
	RHAPHIOLEPIS	<i>Rosaceae</i>		
	x delacourii 'Blanc'		R. indica x R. umbellata	
	x delacourii 'Coates Crimson'		R. indica x R. umbellata	
	x delacourii 'Springtime'		R. indica x R. umbellata	
	RHODANTHEMUM	<i>Asteraceae</i>		
	hosmariense		Marruecos	
	ROLDANA	<i>Asteraceae</i>		
	petasitis		México	
	ROSMARINUS	<i>Lamiaceae</i>		
	officinalis		R. Mediterranea	
	officinalis 'Boule'		R. Mediterranea	
	RUELLIA	<i>Acanthaceae</i>		
	tweediana		México	
	RUSSELIA	<i>Scrophulariaceae</i>		
	equisetiformis		México	

 Nuevo New	 Jardinería Sostenible Eco-Gardening	 Forma compacta Regular shape	 Forma rastrera Hanging shape	 Forma Trepadora Climbing plant
 Época floración Flowering period	 Color floración Flowering colour	 A pleno sol Full sun	 Prefiere sol pero tolera media sombra Prefers sun but tolerates medium shadow	 Sombra Shadow



Zona
Zone



	V/VI	26C	125/150	100/125	-8	8			
	V/VI	26C	125/150	100/125	-8	8			
	IV/V	26D	60/80	80/100	-8	8			
	IV/V	W	100/150	80/100	-8	8			
	VIII/XI	5B	150/200	100/150	-5	9			
	V/XI	2B	125/150	125/150	-5	9			
	IV/XI	10B	100/200	120/200	-7	9			
	III/IX	25A	5/15	15/20	-15	3			
	V/VII	4B	004/006	30/40	-12	8			
	IV/VI	8B	125/150	100/150	-6	9			
	IV/VI	W	100/150	100/150	-6	9			
	IV/VI	5C	150/200	100/150	-3	9			
	III/VI	W	100/150	100/150	-10	8			
	III/VI	12C	100/150	100/150	-10	8			
	III/VI	11C	100/150	100/150	-10	8			
	II/V	W	15/30	30/40	-8	8			
	I/IV	26B	150/200	125/150	-10	9			
	I/IV-IX/X	1C	60/80	60/80	-12	7			
	III/V	1C	40/60	60/80	-15	7			
	V/XI	2B	60/80	60/80	-5	9			
	IV/XI	17A	60/80	80/100	-3	9			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	SALVIA	<i>Lamiaceae</i>		
	 Bee's Bliss'		S. leucophylla x S. sonomensis	
	 blepharophylla		México	
	 chamaedryoides		México	
	 'Christine Yeo'		S. microphylla x S. chamaedryoides	
	 fruticosa		Mediterraneo occidental	
	 greggii 'Alba'		América Central	
	 greggii 'Peach'			
	 'Indigo Spires'		S. farinacea x S. longispicata	
	 x jamensis		S. microphylla x S. greggii	
	 x jamensis 'Hot Lips'		México	
	 x jamensis 'James Compton'			
	 x jamensis 'La Luna'		S. greggii x S. microphylla	
	 x jamensis 'La Siesta'			
	 x jamensis 'Maraschina'		S. microphylla x S. greggii	
	 leucantha		México	
	 microphylla		México/Arizona	
	 microphylla 'Pink Blush'			
	 officinalis		R. Mediterranea	
	 'Royal Bumble'		S. greggii x S. microphylla	
	SANTOLINA	<i>Asteraceae</i>		
	 chamaecyparissus		R. Mediterranea	
	SCABIOSA	<i>Dipsacaceae</i>		
	 cretica		Creta/Sicilia	
	SENECIO	<i>Asteraceae</i>		
	 viravira		Argentina	
	SOLANUM	<i>Solanaceae</i>		
	 bonariense		Argentina	
	SPARTIUM	<i>Fabaceae</i>		
	 junceum		S. Europa	
	SPHAERALCEA	<i>Malvaceae</i>		
	 ambigua		S.O. Estados Unidos	
	STACHYS	<i>Lamiaceae</i>		
	 byzantina		Caucaso	
	STIPA	<i>Poaceae</i>		
	 tenuissima		EE.UU.	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	IV/V	10B	30/40	60/80	-8	8			
	VII/X	15A	30/40	40/60	-10	8			
	V/X	3A	40/60	40/60	-10	8			
	V/X	8A	60/80	60/80	-10	8			
	V/X	11D	60/80	60/80	-10	8			
	V/X	W	40/60	40/60	-10	8			
	V/X	17B	40/60	40/60	-10	8			
	VI/XI	2A	100/120	60/80	-10	8			
	V/X	11A	60/80	60/80	-10	8			
	V/X	16A	80/100	40/60	-10	8			
	V/X	15C	60/80	40/60	-10	8			
	V/X	26C	60/80	40/60	-10	8			
	V/X	11C	60/80	40/60	-10	8			
	VI/XI	13A	100/120	40/60	-10	8			
	VIII/XI	10A	80/100	40/60	-10	8			
	V/XI	15A	80/100	60/80	-10	8			
	V/X	11B	60/80	40/60	-10	8			
	V/VIII	5C	60/70	60/70	-15	7			
	VI/XI	17A	60/80	40/60	-10	8			
	V/VII	26B	30/40	40/60	-12	7			
	IV/VII	11C	30/40	30/40	-12	7			
	VII/X	26D	30/40	30/40	-10	8			
	VI/XI	1B	200/250	100/150	-10	8			
	IV/VII	26A	100/200	100/150	-12	8			
	V/X	20B	100/125	80/100	-10	8			
	VI/VII	11C	20/30	30/40	-15	7			
	VI/VII	25A	40/60	20/30	-15	7			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers










































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

 	Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
	SYZYGIUM	<i>Myrtaceae</i>		
	paniculatum 'Newport'		Australia	
	paniculatum 'Teenie Genie'			
	TANACETUM	<i>Asteraceae</i>		
	densum 'Amanii'		Turquia	
	TEMPLETONIA	<i>Fabaceae</i>		
	retusa		S. y O. Australia	
	TEUCRIUM	<i>Lamiaceae</i>		
	ackermanii		R. Mediterranea	
	cossonii		Islas Baleares	
	flavum		R. Mediterranea	
	fruticans		R. Mediterranea	
	fruticans 'Azureum'			
	hyrcanicum 'Paradise Delight'		Iran/Caucaso	
	marum		R. Mediterranea	
	THYMUS	<i>Lamiaceae</i>		
	ciliatus		R. Mediterranea	
	precox 'Coccineus'		R. Mediterranea	
	roegneri (sin. Hirsutus)		R. Mediterranea	
	serpyllum		R. Mediterranea	
	serpyllum 'Elfin'		R. Mediterranea	
	TRADESCANTIA	<i>Commelinaceae</i>		
	x andersoniana 'Concord Grape'			
	TRIFOLIUM	<i>Fabaceae</i>		
	fragiferum		R. Mediterranea	
	TULBAGHIA	<i>Alliaceae</i>		
	simmleri 'Pink'		Sudáfrica	
	simmleri 'White'		Sudáfrica	
	violacea		Sudáfrica	
	violacea 'Silver Lace'		Sudáfrica	
	violacea 'White'		Sudáfrica	
	VERBENA	<i>Verbenaceae</i>		
	bonariense		Argentina	
	tenuisecta		Argentina/Xile	



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	VI/IX	W	300/400	100/150	-3	9			
	VI/VIII	W	80/100	60/80	-3	9			
	VI/VII	25A	15/20	35/40	-8	8			
	I/IV	19A	100/150	100/150	-5	9			
	V/VI	7C	10/15	40/50	-10	8			
	V/VI	8B	15/20	40/50	-10	8			
	VII/X	25D	40/60	40/60	-15	7			
	III/VII	2C	125/150	100/125	-10	8			
	XII/IV	1A	100/125	100/125	-8	8			
	V/VII	11A	40/60	30/40	-15	7			
	V/VIII	11C	30/40	30/40	-10	8			
	V/VIII	8D	10/15	60/70	-15	7			
	VI/VII	14A	02/05	30/45	-15	7			
	V/VIII	9C	10/15	60/70	-15	7			
	VI/VII	9B	5/10	60/70	-15	7			
	V/VIII	7C	5/10	60/70	-15	7			
	V/VIII	8B	20/30	20/30	-15	7			
	IV/IX	11C	15/20	25/35	-15	7			
	VI/IX	11B	40/60	30/40	-6	9			
	VI/IX	W	40/60	30/40	-6	9			
	V/X	11C	40/60	30/40	-10	8			
	V/X	11C	30/40	30/40	-10	8			
	V/X	W	40/60	30/40	-10	8			
	V/VIII	5B	100/110	70/80	-12	8			
	V/IX	10B	5/10	40/60	-10	8			



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf



Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers






































Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant

		Nombre botánico <i>Botanical name</i>	Familia <i>Family</i>	Origen <i>Origin</i>	
		VINCA	<i>Apocynaceae</i>		
		major		S.O. Europa	
		major 'Variegata'			
		minor		C. y S. Europa	
		VITEX	<i>Verbenaceae</i>		
		agnus-castus		S. Europa	
		agnus-castus 'Latifolia'		S. Europa/Asia	
		trifolia purpurea		Asia/Australia	
		WESTRINGIA	<i>Lamiaceae</i>		
		'Blue Gem' ®			
		fruticosa		Australia	
		fruticosa 'Smokie'		Australia	
		'Grey Box' ®			
		'Jervis Gem' ®			
		'Mundi' ®			
		'Naringa' ®			
		'Wynyabbie Gem' (longifolia)		W. fruticosa x W. eremicola	
		ZOYSIA	<i>Poaceae</i>		
		tenuifolia		Islas Mascarene	Cesped



Nuevo
New



Jardinería Sostenible
Eco-Gardening



Forma compacta
Regular shape



Forma rastrera
Hanging shape



Forma Trepadora
Climbing plant



Época floración
Flowering period



Color floración
Flowering colour



A pleno sol
Full sun



Prefiere sol pero tolera media sombra
Prefers sun but tolerates medium shadow



Sombra
Shadow



Zona
Zone



	III/VI	4B	20/30	40/60	-15	7			
	III/VI	4B	25/30	40/60	-15	7			
	III/VI	4B	15/20	40/60	-15	7			
	VI/IX	4B	150/300	150/200	-8	8			
	VI/IX	4B	150/301	150/300	-9	8			
	VIII/XI	3B	150/200	150/200	-5	9			
	I/VI	5C	100/150	80/130	-6	9			
	I/XII	W	100/120	120/150	-7	8			
	I/XII	W	80/100	100/120	-7	8			
	I/VI	W	40/45	40/45	-6	9			
	I/XII	2C	80/100	100/120	-7	8			
	I/VI	W	40/50	150/160	-3	9			
	III/VI	7D	100/220	60/150	-6	9			
	I/XII	5D	120/150	120/150	-7	8			
	**		5/10	30/40	-12	8			

BARNAPLANT

Catálogo General

Jardinería sostenible



Altura (cm)
Height (cm)



Ancho (cm)
Width (cm)



Temperatura mínima
Lowest temperature



Hoja perenne,
Perennial leaf



Hoja caduca
Expire leaf

**

Especie con flores insignificantes
Species with insignificant flowers



Muy resistente a la sequedad
High dryness resistant



Soporta la sequedad pero prefiere riego ocasional
Dryness resistant but prefers occasional watering



Resistencia ante la salinidad y la brisa marina
Salinity and sea breeze resistant